



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 04

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury nieplastyfikowanego poli(chlorkuwinyłu) (PVC-U) do przesyłania wody deszczowej ponad ziemią
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: .
Rury PVC-U R
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorkuwinyłu) PVC-U, przeznaczonych do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne systemy przewodów rurowych do wody deszczowej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SANIBUD Sp. z o.o., 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 57
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Polska Norma PN-EN 12200-1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji
Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i barwa	powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur powinna być gładka bez niejednorodności; barwa powinna być wybarwiona w całym przekroju ścianki	
Wymiary	PN-EN 12200-1	
Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C	≥ 75 EN 727 ISO 306	
Skurcz wzdłużny	≤ 3% brak pęcherzy, pęknięć i rozwarstwień EN ISO 2505	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Krzysztof Zagumny Pełnomocnik ds.szj

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Nasielsk 02.01.2017

(miejsce i data wydania)

Pełnomocnik
ds. systemu zarządzania jakością

Krzysztof Zagumny
(podpis)

"SANIBUD" Sp. z o.o.
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 57
tel. (0-23) 69-12-415, tel./fax 69-30-263
NIP: 501-15-17-825, REGON: 130101401